
СТРАНИЦА І



2. ВВЕДЕНИЕ

Мы счастливы, что наше сиденье KID II сможет стать надежным спутником Вашего ребенка на новом этапе его жизни

Для надлежащей защиты ребенка, сиденье KID II должно устанавливаться и эксплуатироваться только в полном соответствии с настоящей инструкцией.

Если у Вас возникнут еще вопросы по эксплуатации изделия, просим обращаться в нашу фирму:

BRITAX BÖMER

Т.: +49 (0) 731 9345-199/-299 Ф.: +49 (0) 731 9345-210 Blaubeurer Straße 71 D-89077 Ulm Эл. п.: service.de@britax.com www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR

LIMITED
1 Churchill Way West T.: +44 (0) 1264 333343 Andover Ф.: +44 (0) 1264 334146 Hampshire SP10 3UW

В данной инструкции используются следующие символы:

Символ	Сигнальное слово	Пояснение
\triangle	ОПАСНОСТЬ!	Опасность получения людьми тяжелых травм
Δ	ПРЕДУПРЕ- ЖДЕНИЕ!	Опасность получения людьми легких травм
\triangle	ВНИМАНИЕ!	Опасность материального ущерба
①	COBET!	Полезные указания


Указания относительно действий, которые должны выполняться в строгой последовательности, пронумерованы.

Пример:

1. Нажмите кнопку..

Цвета направляющих ремня

Чтобы лучше различать два автомобильных ремня, они выделены разными цветами. Диагональный ремень (18) темно-красного цвета, а поясной ремень (17) ярко-красный. Направляющие ремней также окрашены в соответствующие цвета.



3. РАЗРЕШЕНИЕ

BRITAX RÖMER	Проверка и разрешение на эксплуатацию согласно стандарту ЕСЕ* R 44/04		
Автомобильное			
детское сиденье	Группа	Вес ребенка	
KID II	+	от 15 до 36 кг	

*ECE = Европейский стандарт для оборудования для обеспечения безопасности Автомобильное детское сиденье сконструировано, испытано и разрешено для эксплуатации в соответствии с требованиями Европейского стандарта по оборудованию для безопасности детей в автомобиле (ЕСЕ R 44/04). Знак проверки (буква Е в кружке) и номер разрешения для эксплуатации приведены на допуске к эксплуатации оранжевого цвета (наклейка на сиденье).

М ОПАСНОСТЬ! При внесении пользователем каких-либо изменений в конструкцию сиденья разрешение для эксплуатации утрачивает силу. Изменения могут вноситься исключительно фирмой-изготовителем.

пления Вашего ребенка в автомобиле. Она абсолютно непригодна для использования в качестве сиденья или игрушки в домашних условиях.

^ ОПАСНОСТЬ! Никогда не закрепляйте ребенка или детское сиденье одним 2-точечным ремнем. Если ребенок пристегнут в детском сиденье только 2-точечным ремнем. то в случае аварии он может получить тяжелые травмы или погибнуть.



4. ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Пожалуйста, соблюдайте указания по использованию систем безопасности для детей в инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля. Сиденье может использоваться в автомоби

В инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля найдите информацию о сиденьях, на которые пазлешается устанавливать летские автомобильные силенья в весовой категории 15-36 кг KID II имеет официальное разрешение для следующего варианта установки:

Символ	Вариант установки	Тип допуска
	при помощи 3-точечного ремня автомобиля	универсальное

Возможные варианты использования автомобильного детского сидень

в направлении движения	да
против движения	нет 1)
с 2-точечным ремнем	нет
с 3-точечным ремнем ²⁾	да
на переднем сиденье	да ³⁾
на задних сиденьях по краям	да
на среднем заднем сиденье (с 3-точечным ремнем)	да ⁴⁾



енение разрешается только на установленным против движе нье (напр., в жилом фургоне, микроавтобусе), которое также допускается для транспортировки взрослого человека. Сиденье не должно быть оборудовано надувной подушкой безопасности. 2) Ремень должен иметь разрешение для эксплуатации согласно стандарту ЕСЕ R 16 (или аналогичному стандарту), свидетельством чему является, например, буква Е (е) в кружке на эти

 при наличии передней надувной подушки безопасности: автомобильное сиденье сдвинут назад до конца, учитывать указания руководства по эксплуатации автомобиля. 4) Нельзя применять, если имеется только один 2-точечный ремень.

5. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте только оригинальные запасные чехлы сидений BRITAX RÖMER, так как чехол сиденья является неотъемлемой составной частью автомобильного детского сиденья и выполняет важные функции по обеспечению безупречного функционирования системы. Запасные чехлы сиденья можно приобрести в специализированном магазине, продавшем Вам этот товар или в филиале всеобщего германского автомобильного клуба

- Чехоп можно снимать и стирать мягким стиральным средством в стиральной машине, используя программу деликатной стирки (30 °C). Пожалуйста соблюдайте указания по стирке, приведенные на этикетке чехла.
- Пластмассовые детали можно очищать мыльным раствором. Не используйте агрессивные моющие средства (например, растворители)
- ОПАСНОСТЬ! Запрещается эксплуатация детского сиденья без чехла.

Снятие чехпа

- 1. Установите подголовник автомобильного сиденья в самое верхнее положение
- 2. Вытяните наружу крючки чехла 20 на задней стороне спинки сиденья 07).
- Снимите верхнюю часть чехла
- 4. Вытяните наружу петли чехла 21 на задней стороне спинки сиденья 07
- Снимите чехол с подушки сиденья 03.

Снятие чехла подголовника

- 6. Вытяните наружу петли чехла (21) на задней стороне подголовника 05).
- 7. Вытяните наружу крючки чехла 20 на передней стороне спинки сиденья 07).
- Снимите чехол подголовника 05.
- Теперь чехол можно постирать. Пожалуйста, соблюдайте указания по стирке, приведенные на этикетке









Чтобы надеть чехол, выполните все действия в обратном порядке.

6. ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ


КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА:


1. Чтобы отстегнуть ребенка, используйте кнопку освобождения замка автомобильного ремня.

ДЕМОНТАЖ СИДЕНЬЯ:



- 1. Нажмите кнопку освобождения замка автомобильного ремня
- 2. Вытяните диагональный ремень (18) безопасности из темно-красного держателя 02 на подголовнике









KID II

Инструкция по эксплуатации





www.britax.eu

УТИЛИЗАЦИЯ

Соблюдайте предписания по утилизации отходов, действующие

Утилизация упаковки	Контейнер для картона
Чехол сиденья	Прочие отходы, термическая утилизация
Пластмассовые детали	Согласно маркировке в соответствующий контейнер
Металлические детали	Контейнер для металла
Ленты ремней безопасности	Контейнер для полиэстера
Замок и язычок	Прочие отходы

141210_KID_II_RU.indd 10.12.2014 09:38:22

СТРАНИЦА II

7. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и всегда держите ее при себе в предусмотренном для этого кармане 04 в детском сиденье! При передаче детского сиденья третьим лицам к нему необходимо приложить данную инструкцию!

⚠ ОПАСНОСТЬ! Для защиты вашего ребенка

- При дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения или наезда на препятствие со скоростью свыше 10 км/ч детское сиденье может получить повреждения, которые не всегда видны невооруженным глазом В этом случае автомобильное детское сиденье необходимо заменить. Утилизацию поврежденного сиденья следует производить согласно предписа-
- Если автомобильное детское сиденье было повреждено (например, если оно упало на пол), необходимо, чтобы его проверил специалист.
- Регулярно проверяйте все важные детали на наличие повреждений. Убедитесь, что, в частности, все механические компоненты полностью исправны.
- Никогда не смазывайте детали детского сиденья маслом или консистентной смазкой
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автомобильном детском сиденье без присмотра.
- Посадку и высадку ребенка производите только со стороны тротуара. Когда детское сиденье не используется, защищайте его от попадания пря-
- мых солнечных лучей. Под воздействием прямых солнечных лучей сиденье сильно нагревается. Кожа ребенка очень чувствительна и может постра-
- Чем плотнее ремень прилегает к телу Вашего ребенка, тем лучше ребенок защищен. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы под ремнем не было слишком толстого слоя одежды.
- В случае длительных поездок регулярно делайте остановки, чтобы дать
- ребенку возможность походить, активно подвигаться и поиграть. Использование на заднем сиденье: Передвиньте переднее сиденье вперед так, чтобы ребенок не касался ногами спинки переднего сиденья (Опас-

М ОПАСНОСТЬ! Для защиты всех находящихся в автомобиле:

В случае экстренного торможения или столкновения незакрепленные предметы и не пристегнутые пассажиры могут травмировать других людей, находящихся в автомобиле. Поэтому необходимо всегда следить за тем, чтобы: • были закреплены спинки сидений (например, зафиксировать заднее откидное силенье).

- были зафиксированы все находящиеся в автомобиле тяжелые предметы или предметы с острыми кромками (например, на полке заднего стекла); • все пассажиры были пристегнуты ремнями; • детское сиденье всегда было зафиксировано, даже если Вы не везете
- в нем ребенка.

- Запрещается использовать детское сиденье незакрепленным даже для
- При подъеме спинки сиденья 07 ничто не должно находиться между спинкой 07 и подушкой сиденья 03. Вы (или Ваш ребенок) можете, к примеру,
- Во избежание повреждений следите за тем, чтобы автомобильное детское сиденье не оказывалось зажатым между жесткими деталями конструкции автомобиля (дверь автомобиля, направляющими сидений и т. д.).
- Храните детское сиденье в защищенном месте, когда оно не используется. Не ставьте на сиденье тяжелые предметы и не храните его в непосредствен ной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами.


↑ ВНИМАНИЕ! Лля защиты Вашего автомобиля.

При использовании детского сиденья на автомобильных чехлах из восприимчивых к деформациям материалов (например, из велюра, кожи и т. п.) могут появиться потертые места. Для оптимальной защиты Ваших автомобильных чехлов мы рекомендуем использовать подкладку по детское сиденье BRITAX RÖMER из нашего набора принадлежностей.

8. РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

Правильно отрегулированный подголовник 05 обеспечивает оптимальное положение диагонального ремня (18), и гарантирует ребенку оптимальную защиту.

Подголовник (05) должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между плечами ребенка и подголовником (05) могли пройти два пальца.



- 1. Возьмитесь за ручку регулировки 06 на задней стороне подголовника (05) и потяните ее вверх. Теперь подголовник разблокирован.
- 2. Разблокированный подголовник 05 можно установить на необходимой высоте. Как только Вы отпустите ручку регулировки 06, подголовник 05 зафиксируется со шелчком
- 3. Установите детское сиденье на сиденье автомоби-
- 4. Посадите ребенка в детское сиденье и проверьте высоту подголовника. Повторите эту процедуру несколько раз, пока подголовник 05 не будет установлен на правильной высоте.

9. МОНТАЖ СИДЕНЬЯ

С 3-точечным ремнем


Сиденье KID II устанавливается в автомобиле без фиксации. Оно просто пристегивается вместе с ребенком 3-точечным автомобильным ремнем

- 1. Выполните действия, описанные в главе 8 «РЕГУлировка подголовника».
- Установите детское сиденье на сиденье автомобиля. Следите за тем. чтобы спинка сиденья 07 по всей площади прилегала к спинке автомобильного
- Совет! Если этому мешает подголовник автомобильного сиденья, просто поверните его.
- Выполните действия, описанные в главе 10 «ПРИ-СТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА».

10. ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА



- 1. Усадите ребенка в детское сиденье.
- 2. Вытяните автомобильный ремень и проведите его над ребенком к замку автомобильного ремня




ремня (19 Проденьте диагональный (18) и поясной ремень





в ярко-красную направляющую ремня 01 на подушке сиденья. ОПАСНОСТЬ! Замок автомобильного ремня (19) коем случае не должен находиться межлу ярко-красной направ-

(17) на стороне замка автомобильного ремня (19)



5. Вложите поясной ремень (17) в ярко-красную направляющую ремня на другой стороне подушки сиденья 01





 Совет! Если спинка сиденья закрывает 07 держатель ремня 02. подголовник 05 можно приподнять вверх. Теперь диагональный ремень безопасности (18) можно легко протянуть. Затем установите подголовник 05 на прежней высоте.




- 7. Убедитесь в том, что диагональный ремень 18 проходит над ключицей ребенка и не прилегает к
- Совет! Высоту подголовника 05 можно подрегулировать в автомобиле



М ОПАСНОСТЬ! Диагональный ремень (18) должен проходить по диагонали назад. Положение ремня можно отрегупировать с помощью перемещаемого регулятора направления ремня автомобиля.





8. Натяните автомобильный ремень, потянув за диагональный ремень (18).

🗥 Для гарантии безопасности Вашего ребенка перед каждой поездкой убедитесь в том. что ..

- автомобильное детское сиденье надежно закреплено:
- ▶ поясной ремень 17 проходит с обеих сторон через ярко-красные направляющие ремня (01) на подушке сиденья;
- диагональный ремень (18) проходит со стороны замка автомобильного ремня также через (19) ярко-красную направляющую ремня (01) на подушке
- диагональный ремень 18 проходит через темно-красный держатель ремня 02 на полгоповнике.
- диагональный ремень 18 проходит по диагонали назад;
- ремни натянуты и не перекручены;
- замок автомобильного ремня 19 не находится в ярко-красной направляющей ремня 01) на подушке сиденья

М ОПАСНОСТЬ! Если Ваш ребенок попытается открыть замок автомобильного ремня (19), остановитесь сразу же, как только представится возможность. Проверьте правильность крепления детского сиденья и убедитесь что Ваш ребенок правильно пристегнут. Объясните ребенку, какие его действия могут быть опасными.

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА И ДЕМОНТИРОВАТЬ СИДЕНЬЕ:

Чтобы отстегнуть ребенка или демонтировать детское сиденье выполните действия, описанные в главе 6 «ДЕМОНТАЖ СИДЕНЬЯ» ГСТРАНИЦА ІІ

Если у Вас возникнут еще вопросы по эксплуатации изделия, просим обращаться в нашу фирму:

> **BRITAX RÖMER** Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71 D-89077 Ulm

BRITAX EXCELSIOR LIMITED 1 Churchill Way West Andover Hampshire SP10 3UW T.: +49 (0) 731 9345-199/-299 Ф.: +49 (0) 731 9345-210 Эл. п.: service.de@britax.cor www.britax.eu

T.: +44 (0) 1264 333343 Ф.: +44 (0) 1264 334146 Эл. п.: service.uk@britax.com www britax eu

141210_KID_II_RU.indd 2 10.12.2014 09:38:23